

АКТ
приемки учреждения, осуществляющего образовательную деятельность,
к началу 2023-2024 учебного года
составлен «08» августа 2023года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №1
г.Баксана», 1989г

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация г.о.Баксан

(учредитель организации)

361534, КБР, г.Баксан, ул.Угнич,8

(юридический адрес, физический адрес организации)

Бифова Марина Сафудиновна, 886634-21-61

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Местной администрации г.о.Баксан КБР от
11 июля 2023 г. №673 в период с «03» августа 2023 по «8» августа 2023 г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

Муниципальной межведомственной комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

1. Карданова Фатима Анатольевна – первый заместитель Главы местной
администрации городского округа Баксан;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

2. Буранова М.М.- начальник МКУ «Департамент образования городского
округа Баксан»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

3. Люев Р.М. – начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Баксанский»,
капитан полиции, член комиссии(по согласованию);

4. Кемов М.А. – инспектор ГООО ПОО Баксанского ОВО - филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию), член комиссии;

5. Карданова Л.А. – главный специалист-эксперт Территориального
Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, член комиссии (по
согласованию);

6. Нагоев А.Ю. - начальник отдела архитектуры и градостроительства, член
комиссии.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Прогимназия
№1 г.Баксана»

(полное наименование организации)

(далее – учреждения).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Прогимназия №1 г.Баксана» № от «31» января 2017 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «01» февраля 2004 г. №13, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» августа 2012 г. № 290183 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» марта 2017г., Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР, Серия 07А01№ 0000756, срок действия свидетельства до «19.05.2026г.»

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «22» февраля 2017г., серия 07Л01, №0000938, регистрационный номер №2073, Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «29» августа 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «10» июня 2021г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован в установленном порядке.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) учреждении - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

выполнены _____,
(наименование объекта)

_____ (наименование учреждения, выполнявшей работы)

акт приемки _____,
(оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен)(имеются, не имеются)

выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____,
(оформлен, не оформлен)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

14 групповых комнат и 1 класс, выполнены силами сотрудников,
(наименование объекта) (наименование учреждения, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлен не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательного учреждения:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _____.
(имеется, не имеется)

Необходимо проведение следующих работ: капитальный ремонт фасада.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: основная общеобразовательная программа дошкольного образования (5 лет); основная общеобразовательная программа начального общего образования (4 года); дополнительное образование.
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся- 412/25 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 433/25 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022/2023 учебного года – 95 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек, не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 0 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 1; количество обучающихся - 25 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 1 классов, 25 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ- имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 35 человек 53,8 %;

научных работников - 0 человек 0 %;
инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;
административно-хозяйственных работников - 4 человек 6,2 %;
производственных работников - _____ человек _____ %;
учебно-воспитательных работников - 17 человек 26,2 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 12 человек 13.8 %;

к) наличие плана работы учреждении на 2023/2024 учебный год-имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов в ПО	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованные средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	1	1	100%	в нал.	в нал.	удовл.	обор.	—
2.	Кабинеты иностранного языка	0	0	0	0	0	0	0	—
3.	Кабинет физики	0	0	0	0	0	0	0	—
4.	Кабинет химии	0	0	0	0	0	0	0	—
5.	Кабинет биологии	0	0	0	0	0	0	0	—

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - ____; столярная мастерская – ____--; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,
(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),

Потребность в спортивном оборудовании: потребности нет
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность учреждений учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

комплект-классов - 1 ; доска ученическая - 1; шкаф книжный – 1 ; и т. д.;

е) обеспеченность учреждений бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ____ ; кровати - ____ ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 245 фонд учебников - 98, 40 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 147.

Основные недостатки: нет библиотекаря в штатном расписании

Потребность в обновлении книжного фонда _____ имеется .
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением – удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 9094 м2;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется и соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются и соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет;

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	охрана здоровья детей и подростков	1	договор	
медсестра	охрана здоровья детей и подростков	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «08» февраля 2023г, регистрационный номер ЛО41-01156-07/00349453;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся – организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены в 1 столовой на 60 посадочных мест.

(количество смен) (количество столовых)

Буфет не имеется
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, доставляемых по заключенным договорам
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствуют
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлен.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой: достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №86 от 26.02.2023г
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - **0** человек, **0** % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность учреждении транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям - _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется,
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется 2 сторожами
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

б) объекты учреждений системой охранной сигнализации не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова 2-42-24;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована и обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

препятствие несанкционированному доступу

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности учреждения

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

ОНД по г.о. Баксан и Баксанскому району 20.06.2022г

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания соблюдение ПБ;

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В учреждении установлена автономная пожарная сигнализация

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение о пожаре в здании

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта №41 от 10.07.2020 года выданного Электротехническая лаборатория «Электрон» УТ и ЭН по КБР» - соответствует нормам

(наименование учреждения, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены в полном объеме
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется мини котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,
(проведена, не проведена)

_____.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации удовлетворительное.

17. Канализация в удовлетворительном состоянии.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Прогимназия № 1 г. Баксана»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году _____ готова _____

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Не обеспечено исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации, систему оповещения людей о пожаре и подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих

сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

2. Не заключен договор по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, имеющие специальные разрешения

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

3. Опрессовка отопительной системы не проведена,

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательного учреждения в срок до «__» ____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» ____ по «__» ____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «__» ____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



Ф.А.Карданова

Зам.председателя
комиссии:



М.М.Буранова


Члены комиссии:



Р.М. Люев



М.А. Кемов



Л.А. Карданова



А.Ю. Нагоев