

**Акт  
об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместитель директора - Технический директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком» Машуков Феликс Владимирович, действующего на основании доверенности от 16 июля 2021 года 0404/29/11/21, с одной стороны, и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Прогимназия № 1 г. Баксана" (далее – Представитель СЗО), в лице Директора Бифова Марина Сафудиновна, действующей на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимых объектов к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от "2" ноября 2021 №0410/119.

№ объекта из перечня СЗО	28710	Субъект Российской Федерации	Город	Тип населенного пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Полное наименование Оператора связи	Номер и дата контракта (договора, соглашения) в соответствии с которым оператор связи оказывает услуги ОС на СЗО	Точка присоединения к ЕСПД порт №	Перечень проверенных запрещенных URL ресурсов*	Перечень проверенных разрешенных URL ресурсов*	Доступность информационной системы*
		Кабардино-Балкарская Республика	Город		Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Угнич, д.8, к.0, кв.0	43.6738	43.5233	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Прогимназия № 1 г. Баксана"	ПАО «Ростелеком»	258-11 от 25.11.2020	360030г. Нальчик, пр-т Кулиева, 14, НСНК-AR1 xe-5/0/0	www.facebook.com, http://worldoftanks.ru	https://yandex.ru	Доступен

\* - в соответствии с утвержденной Методикой проведения приемо-сдаточных испытаний, разработанной согласно требованию п. 6.1 Технического задания.


Дата начала оказания Услуги "01" декабря 2021 г.

Услуга по передаче данных в период с "01" декабря 2021 г. по "31" декабря 2021 г. будет считаться оказанной в объеме, качестве и в срок при условии отсутствия у Получателя претензий по объему, качеству и срокам оказания данной услуги, поступивших в адрес Исполнителя, с информированием Заказчика в установленном порядке.

От Исполнителя:

Заместитель директора - Технический директор Кабардино-Балкарского филиала

Мацухов Феликс Владимирович (подпись)



"30" ноября 2021 г.

От Представителя СЗО:

Директор  
МКОУ "ПРОГИМНАЗИЯ №1 Г. БАКСАНА"

Бифова Марина Сафудиновна (подпись)



"30" ноября 2021 г.

**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.**

Код СКЗИ 1007-50043

г. Баксан

4 марта 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице сервисного инженера СЦ г.Баксан Кунашева Залима Мухамедовича с одной стороны, и от лица

МКОУ «Профессиональный лицей «Баксан»  
(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

г. Баксан, ул. Учили, 8  
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора Бигровой Марины Васильевны  
(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	Да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	0
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	0
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Не доступен (проверка с ноутбука инженера)
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен (проверка с ноутбука инженера)
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	_____
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3m.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	_____

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования услуг отсутствуют.

Работы выполнены клиентом самостоятельно.


АРМ учащихся - —

АРМ сотрудников - 3

от Исполнителя:

Сервисный инженер

(должность)



(подпись)

З.М.Кунашев

(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор

(должность)



(подпись)

Бигрова М.С

(И.О. фамилия)

## АКТ № r007-s0043 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«22» 11 2021 г.

Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Угнич, 8

Местонахождение оборудования

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Прогимназия № 1»

Заказчик

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «2» ноября 2021 года № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC-10	АКПШ IPC-10-FW	8BVYBCZM	794E2-047385		1
2.						

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.150.3

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Бигорова Марина Владимировна  
progimnazia16@mail.ru 8-928-8690-50-27

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) да

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) Тензор, Соис

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	<u>нет</u>	
Монтаж и настройка СКЗИ	<u>да</u>	
Техническое обслуживание СКЗИ	<u>да</u>	
Демонтаж СКЗИ	<u>нет</u>	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.7.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Лоскутова Дениса Леонидовича  
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

сервисного инженера Брекнишева И.Н.  
(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор

(должность)

Билл Биретв

(подпись)

Сервисный инженер

(расшифровка подписи)

Ильяс Брекнишев И.Н.

(должность)

Ильяс Брекнишев И.Н.

(подпись)

Ильяс Брекнишев И.Н.

(расшифровка подписи)

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка наличия сертификатов		
Установка сертификатов криптографического назначения	да	
Установка и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	да	
Диагностика СКЗИ	да	
Исправление ошибок функционирования СКЗИ		
Прочие работы		

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Баксан

«22» 11 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «2» ноября 2021 года № 0410/119 с одной стороны, и Муниципальное казенное образовательное учреждение «Прогимназия № 1» (наименование организации), в лице директора Юсуповой Марии Сагрудинской

(должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ РС-10	8ВВУВСЗМ	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки:

нет

Адрес установки оборудования:

**Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Угнич, 8**

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

директор

(должность)

Сервисный инженер

(должность)

Юсупова М.С.

Ф.И.О

Юсуп

подпись

Биекжиев У.А.

Ф.И.О

подпись